


PRŮVODNÍ ZPRÁVA PASPORT KOMUNIKACÍ

OBEC ZÁVIST



8/2021

1. ÚVOD

Obec: Závist

Katastrální území: Závist

Části: Závist

Výměra katastrální území: 0, 42 km²

Pasportu místních komunikací, zatřídění a evidenci, ukládá jejich vlastníkům Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále jen Zákon) a prováděcí Vyhláška č. 104/1997 Sb.

Pasport dále slouží jako přehled o majetku obce v oblasti komunikací a je využíván silničním správním úřadem při jeho práci.

Hlavním cílem studie je zpracovat pasport pozemních komunikací a jejich příslušenství v obci. Pasport pozemních komunikací je zpracován na celém území obce vymezeném hranicemi katastrálních území obce Závist s důrazem na zastavěnou část obce.

Podle zákona definice místních a účelových komunikací zní:

§6 – Místní komunikace

(1) Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce.

(2) Místní komunikace se rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do těchto tříd:

- a) místní komunikace I. třídy,
- b) místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí,
- c) místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace,
- d) místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz.

(3) Místní komunikace může být označena jako silnice pro motorová vozidla podle zvláštního právního předpisu, pouze jde-li o místní komunikaci I. třídy, která je budována bez úrovnových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a na níž není přímo připojena sousední nemovitost s výjimkou nemovitostí přímo připojených z odpočívek.

(4) Prováděcí předpis blíže vymezí znaky pro rozdělení místních komunikací do jednotlivých tříd.

§7 – Účelová komunikace

(1) Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností může na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně

oprávněných zájmů tohoto vlastníka. Úprava nebo omezení veřejného přístupu na účelové komunikace stanovené zvláštními právními předpisy tím není dotčena.

(2) Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný silniční správní úřad.

§9

(1) Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba. Stavba dálnice, silnice a místní komunikace není součástí pozemku.

2. OBSAH PASPORTU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Pasport pozemních komunikací byl prováděn následujícím způsobem:

- Sběr dat v terénu
- Digitalizace dat v programu Kompas5, tvorba mapové a tabulkové podoby
- Kontrola dat a prověření majetkových vztahů
- Rozhodnutí o zařazení komunikací (provede obec jako silniční správní úřad)

Digitalizace dat

Veškerá data posbírána v terénu se následně převáděla do digitální podoby v programu Kompas3.2. Jedná se o editační program, v němž je vytvořena celá komunikační síť katastrálního území obce, včetně příslušenství dané pozemní komunikace. Sbíraná data v terénu jsou: délka, šířka, materiál a stav pozemní komunikace. Následně se zaznamenávají také další prvky, jako jsou uliční vpustě (pokud se jedná o odvodnění pozemní komunikace), dopravní značky svislé a vodorovné, mosty a propustky. *Stav povrchu* (viz. příloha Protokol - místní komunikace)

Bez závad – je takový povrch vozovky, který nevykazuje žádné známky porušení, nový povrch

Dobrý – je takový povrch vozovky, který vykazuje lehké porušení povrchu, stav po opravách inženýrských sítí apod., ale není nutná oprava

Vyhovující - je takový povrch vozovky, který je narušen, objevují se lokální výtluky, možno lokální opravy

Špatný – je takový povrch vozovky, který je narušen, časté výtluky, stav po životnosti povrchu, nutná celková rekonstrukce

Havarijní – nutná rekonstrukce

Mapové podklady

Označení místních komunikací I. třídy: 1a, 2a, 3a,na

Označení místních komunikací II. třídy: 1b, 2b, 3b,nb

Označení místních komunikací III. třídy: 1c, 2c, 3c,nc

Označení místních komunikací IV. třídy: 1d, 2d, 3d,nd

Označení účelových komunikací: 1u, 2u, 3u,nu

Názvy komunikací jsou totožné jako názvy ulic. Pokud není ulice pojmenována, název komunikace je uveden po dohodě se starostou/kou obce.

Mapové podklady jsou zobrazeny v několika měřítkách (uvedeno na výkrese).

Souřadnice dešťových vpustí uvedené v protokolech místních komunikací jsou pouze orientační, s přesností ± 20 cm.

Všechna data jsou zaznamenána v souřadnicovém systému S-JTSK.

Tabulková část

Celkový přehled místních komunikací – jsou zde uvedeny souhrnné informace (délka, plocha a materiál).

Protokol ze zaměření místní komunikace - jsou zde podrobně zapsány všechny informace ze zaměření jednotlivých komunikací (názvy/označení, délka, šířka, plocha, povrch a stav povrchu, veškeré příslušenství komunikace jako mosty, chodníky, obrubníky, zádržné systémy, odvodnění komunikací, dopravní značení (není-li zároveň vypracován pasport dopravního značení).

Výpis účelových komunikací – jsou zde uvedeny informace jako označení, název, materiál/stav, včetně dopravního značení příslušícího této komunikace.

3. ZÁVĚR

Výstupem posbíraných dat bylo vytvoření pasportu místních komunikací v obci Závist, jejich zařazení, včetně účelových komunikací. Pro úplnost sítě komunikací na území obce se zakresluje rovněž silnice I.-III. třídy.

PROTOKOL MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ (III.TŘÍDA)

Ozn.	Poznámka	Úseků	Režim	Pruhů	Počet vpustí	Majetkový správce	Značek	Délka	Ø Šířka	Plocha	Povrch	Stav
1c		2	dvojsměrný	2	6	obec Závist	0	420.50	6.00	851.00	AB	vyhovující
2c		2	dvojsměrný	2	0	obec Závist	0	283.00	2.95	840.00	AB	vyhovující
3c		2	dvojsměrný	2	0	obec Závist	5	63.50	3.64	277.00	AB	špatný
4c		2	dvojsměrný	1	2	obec Závist	0	135.50	2.82	407.00	AB	špatný
4c	chodník levý	4	-	-	0	obec Závist	0	71.00	1.31	95.00	zámk.dlažba	bez závad
5c		2	dvojsměrný	2	5	obec Závist	0	278.50	3.83	501.00	šterk	vyhovující
6c		1	dvojsměrný	2	0	obec Závist	0	52.50	3.00	157.00	nezpevněno	vyhovující
7c		2	dvojsměrný	2	6	obec Závist	2	253.00	4.27	655.00	AB	vyhovující
7c	chodník levý	2	-	-	0	obec Závist	0	123.50	1.21	153.00	dlažba30x30	špatný

PROTOKOL MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ (IV.TŘÍDA)

Ozn.	Popis	Levý/pravý/samostatný	Úseků	Majetkový správce	Délka	Ø Šířka	Plocha	Povrch	Stav	Pozn.	Počet schodů
1d		S	1	obec Závist	17.50	1.00	20.00	zámk.dlažba	dobrý		0
2d		S	1	obec Závist	6.00	0.90	6.00	kámen	dobrý		0
3d		S	2	obec Závist	63.50	1.50	98.00	AB	havarijní		17
4d		-	1	obec Závist	-	-	98.00	zámk.dlažba	bez závad	stání pro auta	0



PŘEHLED STAVU KOMUNIKACÍ

(délky komunikací v metrech)

stav	silnice (s)	účel.kom. (u)	MK I.třídy (a)	MK II.třídy (b)	MK III.třídy (c)	MK IV.třídy (d)	MK celkem
bez závad	680				173		173
dobrý					108	24	131
vyhovující					965	19	983
špatný					424		424
havarijní					12	45	57
bez identifikace							



SUMARIZACE KOMUNIKACÍ

parametr	silnice (s)	účel.kom. (u)	MK I.třídy (a)	MK II.třídy (b)	MK III.třídy (c)	MK IV.třídy (d)	MK celkem
počet komunikací	1				7	4	11
celková délka vozovek [m]	680				1 486		1 486
celk.délka chodníků a pěších komun. [m]							
celková plocha vozovek [m ²]					3 688	98	3 786
celk.plocha chodníků a pěších komun. [m ²]							
celková délka cyklostezek [m]							
pořizovací hodnota [Kč]							
provozní prostř. v akt. roce [Kč]							
počet mostů a lávek							
délka mostů a lávek [m]							
schodiště - počet						1	1
schodiště - počet stupnů						17	17
počet vpustí					19	1	20
délka dešťové kanalizace [m]							
počet značek					7		7
počet parkovacích míst							
počet zásahů							



PASPORTNÍ LIST KOMUNIKACE

Označení komunikace:	1c
Název komunikace:	1c
Popis:	
Počet úseků:	2

Převlád. režim provozu:	dvojsměrný
Počet jízdních pruhů:	2
Počet vpustí:	6
Počet mostů a lávek:	
Celková délka mostů a lávek [m]:	
Počet dopravních značek:	
Počet parkovacích míst:	

Pořizovací hodnota repr. pořizovací cena:
Průměr. repr. pořizovací cena:
Provoz. prostředky v aktuálním roce celkem:

	Vozovka	Chodník L	Chodník P	Chodník S	Cyklostezka
Délka [m]:	420.50				
Prům. šířka [m]:	6.00				
Plocha [m ²]:	851.00				
Převl. povrch:	AB				
Převl. zim. údr.:					
Počet stupňů:					

Poznámka: parc. č. 65/1 majitel pozemku Obec Závist



PASPORTNÍ LIST KOMUNIKACE

Označení komunikace:	2c
Název komunikace:	2c
Popis:	
Počet úseků:	2

Převlád. režim provozu:	dvojsměrný
Počet jízdních pruhů:	2
Počet vpustí:	
Počet mostů a lávek:	
Celková délka mostů a lávek [m]:	
Počet dopravních značek:	
Počet parkovacích míst:	

Pořizovací hodnota repr. pořizovací cena:	
Průměr. repr. pořizovací cena:	
Provoz. prostředky v aktuálním roce celkem:	

	Vozovka	Chodník L	Chodník P	Chodník S	Cyklostezka
Délka [m]:	283.00				
Prům. šířka [m]:	2.95				
Plocha [m ²]:	840.00				
Převl. povrch:	AB				
Převl. zim. údr.:					
Počet stupňů:					

Poznámka: parc. č. 65/1 majitel pozemku Obec Závist



PASPORTNÍ LIST KOMUNIKACE

Označení komunikace:	3c
Název komunikace:	
Popis:	
Počet úseků:	2

Převlád. režim provozu:	dvojsměrný
Počet jízdních pruhů:	2
Počet vpustí:	
Počet mostů a lávek:	
Celková délka mostů a lávek [m]:	
Počet dopravních značek:	5
Počet parkovacích míst:	

Pořizovací hodnota repr. pořizovací cena:	
Průměr. repr. pořizovací cena:	
Provoz. prostředky v aktuálním roce celkem:	

	Vozovka	Chodník L	Chodník P	Chodník S	Cyklostezka
Délka [m]:	63.50				
Prům. šířka [m]:	3.64				
Plocha [m ²]:	277.00				
Převl. povrch:	AB				
Převl. zim. údr.:					
Počet stupňů:					

Poznámka: parc. č. 128, majitel pozemku Ředitelství silnic a dálnic ČR
výstavbou stoupacího pruhu (2024-2025) bude zrušeno



PASPORTNÍ LIST KOMUNIKACE

Označení komunikace:	4c
Název komunikace:	
Popis:	
Počet úseků:	2

Převlád. režim provozu:	dvojsměrný
Počet jízdních pruhů:	1
Počet vpustí:	2
Počet mostů a lávek:	
Celková délka mostů a lávek [m]:	
Počet dopravních značek:	
Počet parkovacích míst:	

Požizovací hodnota repr. pořizovací cena:	
Průměr. repr. pořizovací cena:	
Provoz. prostředky v aktuálním roce celkem:	

	Vozovka	Chodník L	Chodník P	Chodník S	Cyklostezka
Délka [m]:	135.50	71.00			
Prům. šířka [m]:	2.82	1.31			
Plocha [m ²]:	407.00	95.00			
Převl. povrch:	AB	zámk.dlažba			
Převl. zim. údr.:					
Počet stupňů:					

Poznámka: parc. č. 74/1, parc. č. 162 majitel pozemku Obec Závist



PASPORTNÍ LIST KOMUNIKACE

Označení komunikace:	5c
Název komunikace:	
Popis:	
Počet úseků:	2

Převlád. režim provozu:	dvojsměrný
Počet jízdních pruhů:	2
Počet vpustí:	5
Počet mostů a lávek:	
Celková délka mostů a lávek [m]:	
Počet dopravních značek:	
Počet parkovacích míst:	

Pořizovací hodnota repr. pořizovací cena:	
Průměr. repr. pořizovací cena:	
Provoz. prostředky v aktuálním roce celkem:	

	Vozovka	Chodník L	Chodník P	Chodník S	Cyklostezka
Délka [m]:	278.50				
Prům. šířka [m]:	3.83				
Plocha [m ²]:	501.00				
Převl. povrch:	štěrk				
Převl. zim. údr.:					
Počet stupňů:					

Poznámka: parc. č. 74/1, parc. č. 107/9 majitel pozemku Obec Závist



PASPORTNÍ LIST KOMUNIKACE

Označení komunikace:	6c
Název komunikace:	
Popis:	
Počet úseků:	1

Převlád. režim provozu:	dvojsměrný
Počet jízdních pruhů:	2
Počet vpustí:	
Počet mostů a lávek:	
Celková délka mostů a lávek [m]:	
Počet dopravních značek:	
Počet parkovacích míst:	

Pořizovací hodnota repr. pořizovací cena:	
Průměr. repr. pořizovací cena:	
Provoz. prostředky v aktuálním roce celkem:	

	Vozovka	Chodník L	Chodník P	Chodník S	Cyklostezka
Délka [m]:	52.00				
Prům. šířka [m]:	3.00				
Plocha [m ²]:	157.00				
Převl. povrch:	nezpevněno				
Převl. zim. údr.:					
Počet stupňů:					

Poznámka: parc. č. 119 majitel pozemku Obec Závist



PASPORTNÍ LIST KOMUNIKACE

Označení komunikace:	7c
Název komunikace:	
Popis:	
Počet úseků:	2

Převlád. režim provozu:	dvojsměrný
Počet jízdních pruhů:	2
Počet vpustí:	6
Počet mostů a lávek:	
Celková délka mostů a lávek [m]:	
Počet dopravních značek:	2
Počet parkovacích míst:	

Pořizovací hodnota repr. pořizovací cena:	
Průměr. repr. pořizovací cena:	
Provoz. prostředky v aktuálním roce celkem:	

	Vozovka	Chodník L	Chodník P	Chodník S	Cyklostezka
Délka [m]:	253.00	123.50			
Prům. šířka [m]:	4.27	1.21			
Plocha [m ²]:	655.00	153.00			
Převl. povrch:	AB	dlažba30x30			
Převl. zim. údr.:					
Počet stupňů:					

Poznámka: parc. č. 129 majitel pozemku Obec Závist
parc. č. 128, majitel pozemku Ředitelství silnic a dálnic ČR - výstavba podjezdu



PASPORTNÍ LIST KOMUNIKACE

Označení komunikace:	1d
Název komunikace:	
Popis:	
Počet úseků:	1

Převlád. režim provozu:	
Počet jízdních pruhů:	
Počet vpustí:	1
Počet mostů a lávek:	
Celková délka mostů a lávek [m]:	
Počet dopravních značek:	
Počet parkovacích míst:	

Pořizovací hodnota repr. pořizovací cena:	
Průměr. repr. pořizovací cena:	
Provoz. prostředky v aktuálním roce celkem:	

	Vozovka	Chodník L	Chodník P	Chodník S	Cyklostezka
Délka [m]:				17.50	
Prům. šířka [m]:				1.00	
Plocha [m ²]:				20.00	
Převl. povrch:				zámk.dlažba	
Převl. zim. údr.:					
Počet stupňů:					

Poznámka: parc. č. 74/1 majitel pozemku Obec Závist



PASPORTNÍ LIST KOMUNIKACE

Označení komunikace:	2d
Název komunikace:	
Popis:	
Počet úseků:	1

Převlád. režim provozu:	
Počet jízdních pruhů:	
Počet vpustí:	
Počet mostů a lávek:	
Celková délka mostů a lávek [m]:	
Počet dopravních značek:	
Počet parkovacích míst:	

Požizovací hodnota repr. pořizovací cena:	
Průměr. repr. pořizovací cena:	
Provoz. prostředky v aktuálním roce celkem:	

	Vozovka	Chodník L	Chodník P	Chodník S	Cyklostezka
Délka [m]:				6.00	
Prům. šířka [m]:				0.90	
Plocha [m ²]:				6.00	
Převl. povrch:				kámen	
Převl. zim. údr.:					
Počet stupňů:					

Poznámka: parc. č. 65/1 majitel pozemku Obec Závist



PASPORTNÍ LIST KOMUNIKACE

Označení komunikace:	3d
Název komunikace:	
Popis:	
Počet úseků:	1

Převlád. režim provozu:	
Počet jízdních pruhů:	
Počet vpustí:	
Počet mostů a lávek:	
Celková délka mostů a lávek [m]:	
Počet dopravních značek:	
Počet parkovacích míst:	

Pořizovací hodnota repr. pořizovací cena:	
Průměr. repr. pořizovací cena:	
Provoz. prostředky v aktuálním roce celkem:	

	Vozovka	Chodník L	Chodník P	Chodník S	Cyklostezka
Délka [m]:				63.50	
Prům. šířka [m]:				1.50	
Plocha [m ²]:				98.00	
Převl. povrch:				AB	
Převl. zim. údr.:					
Počet stupňů:				17	

Poznámka: parc. č. 51 majitel pozemku Obec Závist



PASPORTNÍ LIST KOMUNIKACE

Označení komunikace:	4d
Název komunikace:	
Popis:	
Počet úseků:	1

Převlád. režim provozu:	
Počet jízdních pruhů:	
Počet vpustí:	
Počet mostů a lávek:	
Celková délka mostů a lávek [m]:	
Počet dopravních značek:	
Počet parkovacích míst:	

Pořizovací hodnota repr. pořizovací cena:	
Průměr. repr. pořizovací cena:	
Provoz. prostředky v aktuálním roce celkem:	

	Vozovka	Chodník L	Chodník P	Chodník S	Cyklostezka
Délka [m]:					
Prům. šířka [m]:					
Plocha [m ²]:	98.00				
Převl. povrch:	zámk.dlažba				
Převl. zim. údr.:					
Počet stupňů:					

Poznámka: parc. č. 65/1 majitel pozemku Obec Závist

