



# PASPORT POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ OBEC ZÁVIST

SRPEN 2025

## Obsah

<b>1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ÚVOD.....</b>	<b>4</b>
<b>3. METODIKA.....</b>	<b>5</b>
<b>4. ZÁVĚR.....</b>	<b>6</b>
<b>5. PŘÍLOHY.....</b>	<b>7</b>

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Pasport pozemních komunikací v obci Závist

Obec: Závist

Katastrální území: Závist [695084]

Výměra území: 0,42 km<sup>2</sup>

Zhotovitel: **Náš Pasport s.r.o.**

Zastoupené: Bc. Matějem Severou, MBA

Tel.: +420 724 216 171

IČ: 08290181

DIČ: CZ08290181

Havlišova 2378/1, Brno, 612 00

Zpracoval: Bc. David Ruzs

Tel.: +420 602 111 226

## 2. ÚVOD

Pasport místních komunikací, zatřídění a evidenci, ukládá jejich vlastníkům Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále jen Zákon) a prováděcí Vyhláška č. 104/1997 Sb.

Pasport dále slouží jako přehled o majetku obce v oblasti komunikací a je využíván silničním správním úřadem při jeho práci.

Obec Závist se nachází v okrese Blansko v Jihomoravském kraji asi 20 km severně od města Brno. Obec se rozléhá na území v nadmořské výšce kolem 370 m.n.m. a žije zde 162 obyvatel.

Hlavním cílem studie je zpracovat pasport pozemních komunikací a případně jejich příslušenství v obci. Pasport pozemních komunikací je zpracován na celém území obce vymezeném hranicemi katastrálního území obce Závist s důrazem na zastavěnou část obce.

Podle zákona č. 13/1997 Sb. definice místních a účelových komunikací zní:

### **§6 – Místní komunikace**

**(1)** Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce.

**(2)** Místní komunikace se rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do těchto tříd:

**a)** místní komunikace I. třídy,

**b)** místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí,

**c)** místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace,

**d)** místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz.

**(3)** Místní komunikace může být označena jako silnice pro motorová vozidla podle zvláštního právního předpisu, pouze jde-li o místní komunikaci I. třídy, která je budována bez úrovnových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a na níž není přímo připojena sousední nemovitost s výjimkou nemovitostí přímo připojených z odpočívek.

**(4)** Prováděcí předpis blíže vymezí znaky pro rozdělení místních komunikací do jednotlivých tříd.

### **§7 – Účelová komunikace**

**(1)** Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností může na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. Úprava nebo omezení veřejného přístupu na účelové komunikace stanovené zvláštními právními předpisy tím není dotčena.

**(2)** Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný silniční správní úřad.

## §9

(1) Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba. Stavba dálnice, silnice a místní komunikace není součástí pozemku.

### 3. METODIKA

Při provádění pasportu komunikací se vycházelo z terénního průzkumu celého území obce, který byl proveden v srpnu 2021 s následnou aktualizací v srpnu 2025. Sběr dat byl prováděn za pomoci kamerového záznamu (TrueCam H7 GPS) v kombinaci s měřením šířek komunikací digitálním laserovým měřičem.

Sbíraná data v terénu jsou především šířka komunikace, materiál povrchu a stav. Délka komunikace vyplývá z mapové tvorby. Stav komunikací je rozdělen do pěti kategorií:


- Bez závad - *je takový povrch vozovky, který nevykazuje žádné známky porušení, nový povrch*
- Dobrý - *je takový povrch vozovky, který vykazuje lehké porušení povrchu, stav po opravách inženýrských sítí apod., ale není nutná oprava*
- Vyhovující - *je takový povrch vozovky, který je narušen, objevují se lokální výtluky, možno lokální opravy*
- Špatný - *je takový povrch vozovky, který je narušen, časté výtluky, stav po životnosti povrchu, nutná celková rekonstrukce*
- Havarijní – *nutná rekonstrukce*

Celková délka místních komunikací III. třídy činí 2 702 m. Celková délka chodníků IV. třídy je 255 m.


Závist - pasport PK, stavy					
	bez závad	dobrý	vyhovující	špatný	havarijní
MK IV.tř.	70	23.5			
MK III.tř.	311	88	930.5	336.5	12
<b>Σ IV.tř [m]</b>	<b>93.5</b>				
<b>Σ III.tř [m]</b>	<b>1 678</b>				

Tab.1 – přehled stavů komunikací

### Stavy komunikací IV.tř



### Stavy komunikací III.tř



Veškerá zaznamenaná data z terénu se následně zpracovala v geografickém informačním systému (GIS) Kompas5. Pro vytvoření vazby mezi grafickou a tabulkovou částí je v grafické části zobrazen popis např. 4c/1, kde 4c je označení komunikace a číslo 1 za lomítkem je číslo úseku. Úseků je na dané komunikaci několik a ty se dále dělí na prvky úseku. Prvek úseku je v mapové části označen modrým písmem, které znamená identifikační číslo KID prvku úseku v tabulkové části.

Mapování proběhlo v souřadnicovém systému S-JTSK. Terénní data zaznamenaná v GIS software, byla doplněna o data ISKN z příslušného katastrálního úřadu. Výstupem je tištěná verze pasportu (tabulková a grafická část) a digitální část v podobě DWG a SHP souboru, ve kterých jsou komunikace zobrazeny v S-JTSK souřadnicích.

## 4. ZÁVĚR

Tento pasport pozemních komunikací zachycuje stávající stav v obci Závist. Pasport komunikací může být základní dokument pro efektivní správu majetku obce. Dalšími kroky pro

užívání pasportu je potřeba neustálá aktualizace dat (rekonstrukce vozovky, chodníky, nové komunikace). Pouze v takovém případě bude pasportizace efektivní a bude splňovat svůj účel. V obci jsou komunikace převážně v dobrém stavu.

## 5. PŘÍLOHY

### Grafická část pasportu

Přehledná mapa – klad listů .....	1
List 1-2 .....	2-3
Celková situace .....	4

### Tabulková část pasportu

Místní komunikace III. třídy .....	5
Místní komunikace IV. třídy .....	6
Účelové komunikace .....	7
Úseky .....	8
Prvek úseku .....	9-10
Pasportní listy MK III.tř (8 ks) .....	11-18
Pasportní listy MK IV.tř (4 ks) .....	19-22
Sumarizace vpustí .....	23
Sumarizace DZ .....	24

PASPORT KOMUNIKACÍ V OBCI ZÁVIST - MÍSTNÍ KOMUNIKACE III. TŘÍDY

KID	Označení	Název	Počet úseků [ks]	Převl. režim provozu	Převl. Počet jízdních pruhů	Počet vpustí [ks]	Počet značek [ks]	Majetkový správce	Vozovky						Chodníky <i>pravý / levý</i>							
									Počet [ks]	Délka [m]	øŠířka [m]	Plocha [m²]	Převl. povrch	Stav	Počet [ks]	Délka [m]	øŠířka [m]	Plocha [m²]	Převl. povrch	Stav		
2	1c	-	2	dvojsměrný	2	6	0	obec Závist	4	420.5	6	2618	AB	vyhovující	-	-	-	-	-	-		
3	2c	-	2	dvojsměrný	2	0	0	obec Závist	2	283	2.95	840	AB	vyhovující	-	-	-	-	-	-		
4	3c	-	2	dvojsměrný	2	0	5	obec Závist	2	63.5	3.64	277	AB	špatný	-	-	-	-	-	-		
5	4c	-	2	dvojsměrný	1	2	0	obec Závist	3	135.5	2.82	407	zámk.dlažba	bez závad	4	71	1.31	95	zámk.dlažba	bez závad		
6	5c	-	2	dvojsměrný	2	5	0	obec Závist	5	254	3.91	1098	štěrka	vyhovující	-	-	-	-	-	-		
7	6c	-	1	dvojsměrný	2	0	0	obec Závist	1	52	3	157	nezpevněno	vyhovující	-	-	-	-	-	-		
8	7c	-	2	dvojsměrný	2	6	2	obec Závist	7	253	4.27	1072	AB	vyhovující	2	123.5	1.21	153	dlažba30x30	špatný		
15	8c	-	1	dvojsměrný	2	2	0	obec Závist	1	22	4.2	144	AB	dobry	-	-	-	-	-	-		
									<b>Σ</b>	<b>1483.5</b>							<b>Σ</b>	<b>194.5</b>				

PASPORT KOMUNIKACÍ V OBCI ZÁVIST - MÍSTNÍ KOMUNIKACE IV. TŘÍDY

KID	Označení	Název	Počet úseků [ks]	Převl. režim provozu	Převl. Počet jízdních pruhů	Počet vpustí [ks]	Počet značek [ks]	Majetkový správce	Vozovka						Chodníky <i>pravý / levý</i> / samostatný					
									Počet [ks]	Délka [m]	ØŠířka [m]	Plocha [m²]	Převl. povrch	Stav	Počet [ks]	Délka [m]	ØŠířka [m]	Plocha [m²]	Převl. povrch	Stav
9	1d	-	1	-	-	1	-	obec Závist	0	-	-	-	-	-	1	17,5	1	18,5	zámk.dlažba	dobrý
10	2d	-	1	-	-	0	-	obec Závist	0	-	-	-	-	-	1	6	0,9	5,5	kámen	dobrý
11	3d	-	1	-	-	0	-	obec Závist	0	-	-	-	-	-	2	63	1,5	96	zámk.dlažba	bez závad
12	4d	-	1	-	-	0	-	obec Závist	1	7,2	15	98	zámk.dlažba	bez závad	-	-	-	-	-	-
									<b>Σ</b>	<b>7,2</b>					<b>Σ</b>	<b>86,5</b>				

# PASPORTNÍ LIST KOMUNIKACE

Označení komunikace: **3c**

Název komunikace:

Popis:

Počet úseků: **2**

Převlád. režim provozu: **dvojsměrný**

Počet jízdnic pruhů: **2**

Počet vpustí:

Počet mostů a lávek:

Celková délka mostů a lávek [m]:

Počet dopravních značek: **5**

Počet parkovacích míst:

Požizovací hodnota repr. pořizovací cena:

Průměr. repr. pořizovací cena:

Provoz. prostředky v aktuálním roce celkem:

	Vozovka	Chodník L	Chodník P	Chodník S	Cyklostezka
Délka [m]:	<b>63.50</b>				
Prům. šířka [m]:	<b>3.64</b>				
Plocha [m <sup>2</sup> ]:	<b>277.00</b>				
Převl. povrch:	<b>AB</b>				
Převl. zim. údr.:					
Počet stupňů:					

Poznámka:

# PASPORTNÍ LIST KOMUNIKACE

Označení komunikace: **4c**

Název komunikace:

Popis:

Počet úseků: **2**

Převlád. režim provozu: **dvojsměrný**

Počet jízdnic pruhů: **1**

Počet vpustí: **2**

Počet mostů a lávek:

Celková délka mostů a lávek [m]:

Počet dopravních značek:

Počet parkovacích míst:

Požizovací hodnota repr. pořizovací cena:

Průměr. repr. pořizovací cena:

Provoz. prostředky v aktuálním roce celkem:

	Vozovka	Chodník L	Chodník P	Chodník S	Cyklostezka
Délka [m]:	<b>135.50</b>	<b>71.00</b>			
Prům. šířka [m]:	<b>2.82</b>	<b>1.31</b>			
Plocha [m <sup>2</sup> ]:	<b>407.00</b>	<b>95.00</b>			
Převl. povrch:	<b>zámk.dlažba</b>	<b>zámk.dlažba</b>			
Převl. zim. údr.:					
Počet stupňů:					

Poznámka:

# PASPORTNÍ LIST KOMUNIKACE

Označení komunikace: **5c**

Název komunikace:

Popis:

Počet úseků: **2**

Převlád. režim provozu: **dvojsměrný**

Počet jízdnic pruhů: **2**

Počet vpustí: **5**

Počet mostů a lávek:

Celková délka mostů a lávek [m]:

Počet dopravních značek:

Počet parkovacích míst:

Požizovací hodnota repr. pořizovací cena:

Průměr. repr. pořizovací cena:

Provoz. prostředky v aktuálním roce celkem:

	Vozovka	Chodník L	Chodník P	Chodník S	Cyklostezka
Délka [m]:	<b>254.00</b>				
Prům. šířka [m]:	<b>3.91</b>				
Plocha [m <sup>2</sup> ]:	<b>1 098.00</b>				
Převl. povrch:	<b>šterk</b>				
Převl. zim. údr.:					
Počet stupňů:					

Poznámka:

# PASPORTNÍ LIST KOMUNIKACE

Označení komunikace: **6c**

Název komunikace:

Popis:

Počet úseků: **1**

Převlád. režim provozu: **dvojsměrný**

Počet jízdnic pruhů: **2**

Počet vpustí:

Počet mostů a lávek:

Celková délka mostů a lávek [m]:

Počet dopravních značek:

Počet parkovacích míst:

Požizovací hodnota repr. pořizovací cena:

Průměr. repr. pořizovací cena:

Provoz. prostředky v aktuálním roce celkem:

	Vozovka	Chodník L	Chodník P	Chodník S	Cyklostezka
Délka [m]:	<b>52.00</b>				
Prům. šířka [m]:	<b>3.00</b>				
Plocha [m <sup>2</sup> ]:	<b>157.00</b>				
Převl. povrch:	<b>nezpevněno</b>				
Převl. zim. údr.:					
Počet stupňů:					

Poznámka:

# PASPORTNÍ LIST KOMUNIKACE

Označení komunikace: **7c**

Název komunikace:

Popis:

Počet úseků: **2**

Převlád. režim provozu: **dvojsměrný**

Počet jízdnic pruhů: **2**

Počet vpustí: **6**

Počet mostů a lávek:

Celková délka mostů a lávek [m]:

Počet dopravních značek: **2**

Počet parkovacích míst:

Požizovací hodnota repr. pořizovací cena:

Průměr. repr. pořizovací cena:

Provoz. prostředky v aktuálním roce celkem:

	Vozovka	Chodník L	Chodník P	Chodník S	Cyklostezka
Délka [m]:	<b>253.00</b>	<b>123.50</b>			
Prům. šířka [m]:	<b>4.27</b>	<b>1.21</b>			
Plocha [m <sup>2</sup> ]:	<b>1 072.00</b>	<b>153.00</b>			
Převl. povrch:	<b>AB</b>	<b>dlažba30x30</b>			
Převl. zim. údr.:					
Počet stupňů:					

Poznámka:

# PASPORTNÍ LIST KOMUNIKACE

Označení komunikace: **8c**

Název komunikace:

Popis:

Počet úseků: **1**

Převlád. režim provozu: **dvojsměrný**

Počet jízdnic pruhů: **2**

Počet vpustí: **2**

Počet mostů a lávek:

Celková délka mostů a lávek [m]:

Počet dopravních značek:

Počet parkovacích míst:

Požizovací hodnota repr. pořizovací cena:

Průměr. repr. pořizovací cena:

Provoz. prostředky v aktuálním roce celkem:

	Vozovka	Chodník L	Chodník P	Chodník S	Cyklostezka
Délka [m]:	<b>22.00</b>				
Prům. šířka [m]:	<b>4.20</b>				
Plocha [m <sup>2</sup> ]:	<b>144.00</b>				
Převl. povrch:	<b>AB</b>				
Převl. zim. údr.:					
Počet stupňů:					

Poznámka:

# PASPORTNÍ LIST KOMUNIKACE

Označení komunikace: **1c**

Název komunikace:

Popis:

Počet úseků: **2**

Převlád. režim provozu: **dvojsměrný**

Počet jízdnic pruhů: **2**

Počet vpustí: **6**

Počet mostů a lávek:

Celková délka mostů a lávek [m]:

Počet dopravních značek:

Počet parkovacích míst:

Požizovací hodnota repr. pořizovací cena:

Průměr. repr. pořizovací cena:

Provoz. prostředky v aktuálním roce celkem:

	Vozovka	Chodník L	Chodník P	Chodník S	Cyklostezka
Délka [m]:	<b>420.50</b>				
Prům. šířka [m]:	<b>6.00</b>				
Plocha [m <sup>2</sup> ]:	<b>2 618.00</b>				
Převl. povrch:	<b>AB</b>				
Převl. zim. údr.:					
Počet stupňů:					

Poznámka:

# PASPORTNÍ LIST KOMUNIKACE

Označení komunikace: **2c**

Název komunikace:

Popis:

Počet úseků: **2**

Převlád. režim provozu: **dvojsměrný**

Počet jízdnic pruhů: **2**

Počet vpustí:

Počet mostů a lávek:

Celková délka mostů a lávek [m]:

Počet dopravních značek:

Počet parkovacích míst:

Požizovací hodnota repr. pořizovací cena:

Průměr. repr. pořizovací cena:

Provoz. prostředky v aktuálním roce celkem:

	Vozovka	Chodník L	Chodník P	Chodník S	Cyklostezka
Délka [m]:	<b>283.00</b>				
Prům. šířka [m]:	<b>2.95</b>				
Plocha [m <sup>2</sup> ]:	<b>840.00</b>				
Převl. povrch:	<b>AB</b>				
Převl. zim. údr.:					
Počet stupňů:					

Poznámka:

# PASPORTNÍ LIST KOMUNIKACE

Označení komunikace: **1d**

Název komunikace:

Popis:

Počet úseků: **1**

Převlád. režim provozu:

Počet jízdnic pruhů:

Počet vpustí: **1**

Počet mostů a lávek:

Celková délka mostů a lávek [m]:

Počet dopravních značek:

Počet parkovacích míst:

Požizovací hodnota repr. pořizovací cena:

Průměr. repr. pořizovací cena:

Provoz. prostředky v aktuálním roce celkem:

	Vozovka	Chodník L	Chodník P	Chodník S	Cyklostezka
Délka [m]:				<b>17.50</b>	
Prům. šířka [m]:				<b>1.00</b>	
Plocha [m <sup>2</sup> ]:				<b>18.50</b>	
Převl. povrch:				<b>zámk.dlažba</b>	
Převl. zim. údr.:					
Počet stupňů:					

Poznámka:

# PASPORTNÍ LIST KOMUNIKACE

Označení komunikace: **2d**

Název komunikace:

Popis:

Počet úseků: **1**

Převlád. režim provozu:

Počet jízdnic pruhů:

Počet vpustí:

Počet mostů a lávek:

Celková délka mostů a lávek [m]:

Počet dopravních značek:

Počet parkovacích míst:

Požizovací hodnota repr. pořizovací cena:

Průměr. repr. pořizovací cena:

Provoz. prostředky v aktuálním roce celkem:

	Vozovka	Chodník L	Chodník P	Chodník S	Cyklostezka
Délka [m]:				<b>6.00</b>	
Prům. šířka [m]:				<b>0.90</b>	
Plocha [m <sup>2</sup> ]:				<b>5.50</b>	
Převl. povrch:				<b>kámen</b>	
Převl. zim. údr.:					
Počet stupňů:					

Poznámka:

# PASPORTNÍ LIST KOMUNIKACE

Označení komunikace: **3d**

Název komunikace:

Popis:

Počet úseků: **1**

Převlád. režim provozu:

Počet jízdnic pruhů:

Počet vpustí:

Počet mostů a lávek:

Celková délka mostů a lávek [m]:

Počet dopravních značek:

Počet parkovacích míst:

Požizovací hodnota repr. pořizovací cena:

Průměr. repr. pořizovací cena:

Provoz. prostředky v aktuálním roce celkem:

	Vozovka	Chodník L	Chodník P	Chodník S	Cyklostezka
Délka [m]:				<b>63.00</b>	
Prům. šířka [m]:				<b>1.50</b>	
Plocha [m <sup>2</sup> ]:				<b>96.00</b>	
Převl. povrch:				<b>zámk.dlažba</b>	
Převl. zim. údr.:					
Počet stupňů:				<b>25</b>	

Poznámka:

# PASPORTNÍ LIST KOMUNIKACE

Označení komunikace: **4d**

Název komunikace:

Popis:

Počet úseků: **1**

Převlád. režim provozu:

Počet jízdnic pruhů:

Počet vpustí:

Počet mostů a lávek:

Celková délka mostů a lávek [m]:

Počet dopravních značek:

Počet parkovacích míst:

Požizovací hodnota repr. pořizovací cena:

Průměr. repr. pořizovací cena:

Provoz. prostředky v aktuálním roce celkem:

	Vozovka	Chodník L	Chodník P	Chodník S	Cyklostezka
Délka [m]:	<b>7.20</b>				
Prům. šířka [m]:	<b>15.00</b>				
Plocha [m <sup>2</sup> ]:	<b>98.00</b>				
Převl. povrch:	<b>zámk.dlažba</b>				
Převl. zim. údr.:					
Počet stupňů:					

Poznámka:

**PASPORT KOMUNIKACÍ V OBCI ZÁVIST - PRVEK ÚSEKU**

KID	Označení	Název	Stav	Typ	Délka [m]	Šířka [m]	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Povrch	Počet schodů	Počet park. míst	Poznámky
1	1s	průtah I/43	bez závad	vozovka	679.5	7.8	-	AB	-	-	
2	1c	-	vyhovující	vozovka	112.5	6.0	673	AB	-	-	
3	1c	-	vyhovující	vozovka	74	6.0	440	AB	-	-	
4	1c	-	vyhovující	vozovka	125	6.1	851	AB	-	-	
5	1c	-	vyhovující	vozovka	109	5.9	654	AB	-	-	
6	2c	-	vyhovující	vozovka	143	3.2	461	AB	-	-	
7	2c	-	špatný	vozovka	140	2.7	379	bet.panely	-	-	
8	3c	-	špatný	vozovka	51.5	3.0	178	AB	-	-	
9	3c	-	havarijní	vozovka	12	6.4	99	AB	-	-	
10	4c	-	bez závad	vozovka	63	2.7	170	zámk.dlažba	-	-	
11	4c	-	bez závad	L chodník	12	0.8	9	zámk.dlažba	-	-	
12	4c	-	bez závad	L chodník	26	1.1	33	zámk.dlažba	-	-	
13	4c	-	bez závad	L chodník	24.5	1.8	42	zámk.dlažba	-	-	
14	8c	-	dobrý	vozovka	22	4.2	144	AB	-	-	
15	5c	-	dobrý	vozovka	49.5	6.9	418	AB	-	-	
16	5c	-	bez závad	vozovka	17	3.4	49	AB	-	-	
17	5c	-	bez závad	vozovka	58	3.6	207	zámk.dlažba	-	-	
18	5c	-	vyhovující	vozovka	113	2.8	328	šterk	-	-	
19	6c	-	vyhovující	vozovka	52	3.0	157	nezpevněno	-	-	
20	7c	-	bez závad	vozovka	55	3.6	300	AB	-	-	
21	7c	-	vyhovující	vozovka	97	4.5	312	AB	-	-	
22	7c	-	vyhovující	vozovka	23	4.5	105	AB	-	-	
23	7c	-	vyhovující	vozovka	15	5.0	78	AB	-	-	
24	7c	-	vyhovující	vozovka	8	5.0	45	AB	-	-	
25	7c	-	špatný	vozovka	21.5	3.5	79	AB	-	-	
26	4c	-	bez závad	vozovka	13.5	4.8	89	zámk.dlažba	-	-	

**PASPORT KOMUNIKACÍ V OBCI ZÁVIST - PRVEK ÚSEKU**

KID	Označení	Název	Stav	Typ	Délka [m]	Šířka [m]	Plocha [m²]	Povrch	Počet schodů	Počet park. míst	Poznámky
27	4c	-	bez závad	L chodník	8.5	1.3	11	zámk.dlažba	-	-	
28	4c	-	vyhovující	vozovka	59	2.5	148	penetrace	-	-	
29	5c	-	dobrý	vozovka	16.5	4.2	96	AB	-	-	
30	1d	-	dobrý	S chodník	17.5	1.0	18.5	zámk.dlažba	-	-	
31	2d	-	dobrý	S chodník	6	0.9	5.5	kámen	-	-	
32	3d	-	bez závad	S chodník	45	1.5	69	zámk.dlažba	-	-	
33	3d	-	bez závad	S chodník	18	1.5	27	zámk.dlažba	25	-	
34	4d	-	bez závad	vozovka	7.2	15.0	98	zámk.dlažba	-	-	stání pro auta
35	7c	-	bez závad	vozovka	33.5	4.6	153	AB	-	-	
36	7c	-	špatný	L chodník	102	1.3	136	dlažba30x30	-	-	
37	7c	-	špatný	L chodník	21.5	0.8	17	dlažba30x30	-	-	
39	1u	-	bez závad	vozovka	58.5	3.0	176.5	zámk.dlažba	-	-	



## SUMARIZACE DOPRAVNÍCH ZNAČEK

parametr	silnice (s)	účel.kom. (u)	MK I.třídy (a)	MK II.třídy (b)	MK III.třídy (c)	MK IV.třídy (d)	MK celkem
počet značek celkem							
z toho výstražné							
upravující přednost					2		2
zákazové							
příkazové					2		2
informativní					2		2
počet dodatkových tabulek							
počet tabulí informačního systému							
počet reflexních značek							
počet ocelových značek					6		6
počet hliníkových značek							
počet plastových značek							
počet značek základních					6		6
počet značek zvětšených							
počet značek zmenšených							
počet značek na sloupu							
počet značek na samostatném sloupku					6		6
počet značek na rámové konstrukci							
počet značek na konzoli							
počet značek na portálu							
provozní náklady celkem [Kč]							



## SUMARIZACE VPUSTÍ A ZNAKŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

	<b>silnice (s)</b>	<b>účel.kom. (u)</b>	<b>MK I.třídy (a)</b>	<b>MK II.třídy (b)</b>	<b>MK III.třídy (c)</b>	<b>MK IV.třídy (d)</b>	<b>MK celkem</b>
počet uličních vpustí					16		16
počet horských vpustí					5	1	6
počet podélných odvodňovačů							
počet dvorních vpustí							
počet okapových vpustí							
počet podchodníkových vpustí							
počet jiných vpustí							
počet vpustí celkem					21	1	22
počet odvodňovacích žlabů							
počet odvodňovacích příkopů							
počet poklopů dešťové kanalizace							
náklady na odvodňovací prvky celkem [Kč]							
počet zařízení vodovodů							
počet zařízení kanalizace							
počet zařízení plynovodů							
počet zařízení telefonní sítě							
počet zařízení tepelných sítí							
počet zařízení energetiky							
počet zařízení kabelové TV							
počet ostatních zařízení							

PASPORT KOMUNIKACÍ V OBCI ZÁVIST - ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

KID	Označení	Název	Počet úseků [ks]	Převl. režim provozu	Převl. Počet jízdních pruhů	Počet mostů [ks]	Počet značek [ks]	Majetkový správce	Vozovky						Chodník pravý					
									Počet [ks]	Délka [m]	Øšířka [m]	Plocha [m²]	Převl. povrch	Stav	Počet [ks]	Délka [m]	Øšířka [m]	Plocha [m²]	Převl. povrch	Stav
									13	1u		1	dvojsměrný	1	-	-	obec Závist	1	58.5	3
									Σ	58.5										

PASPORT KOMUNIKACÍ V OBCI ZÁVIST - ÚSEKY

KID	Označení	Číslo úseku	Funkční skupina	Název	Stav	Režim provozu	Počet jízdních pruhů	Počet vpustí [ks]	Počet značek [ks]	Vozovky						Chodníky <i>pravy / levý / samostatný / cyklostezka</i>						
										Počet [ks]	Délka [m]	øŠířka [m]	Plocha [m²]	Převl. povrch	Stav	Počet [ks]	Délka [m]	øŠířka [m]	Plocha [m²]	Převl. povrch	Stav	
1	1s	1	-	průtah I/43	bez závad	dvojsměrný	-	0	0	1	679.5	7.8	-	AB	bez závad	-	-	-	-	-	-	-
2	1c	1	C	-	vyhovující	dvojsměrný	2	1	0	2	186.5	6	1113	AB	vyhovující	-	-	-	-	-	-	-
3	1c	2	C	-	vyhovující	dvojsměrný	2	5	0	2	234	6	1505	AB	vyhovující	-	-	-	-	-	-	-
4	2c	1	C	-	vyhovující	dvojsměrný	2	0	0	1	143	3.2	461	AB	vyhovující	-	-	-	-	-	-	-
5	2c	2	C	-	špatný	dvojsměrný	1	0	0	1	140	2.7	379	bet.panely	špatný	-	-	-	-	-	-	-
6	3c	1	C	-	špatný	dvojsměrný	2	0	2	1	51.5	3	178	AB	špatný	-	-	-	-	-	-	-
7	3c	2	C	-	havarijní	dvojsměrný	2	0	3	1	12	6.4	99	AB	havarijní	-	-	-	-	-	-	-
8	4c	1	C	-	špatný	dvojsměrný	1	1	0	2	76.5	3.07	259	zámk.dlažba	bez závad	4	71	1.31	95	zámk.dlažba	bez závad	
9	5c	1	C	-	dobrý	dvojsměrný	2	5	0	4	237.5	3.89	1002	štěrk	vyhovující	-	-	-	-	-	-	-
10	5c	2	C	-	dobrý	dvojsměrný	2	0	0	1	16.5	4.2	96	AB	dobrý	-	-	-	-	-	-	-
11	6c	1	C	-	vyhovující	dvojsměrný	2	0	0	1	52	3	157	nezpevněno	vyhovující	-	-	-	-	-	-	-
12	7c	1	C	-	vyhovující	dvojsměrný	2	6	2	4	208.5	4.27	870	AB	vyhovující	2	123.5	1.21	153	dlažba30x30	špatný	
13	7c	2	C	-	vyhovující	dvojsměrný	2	0	0	3	44.5	4.27	202	AB	vyhovující	-	-	-	-	-	-	-
14	4c	2	C	-	vyhovující	dvojsměrný	1	1	0	1	59	2.5	148	penetrace	vyhovující	-	-	-	-	-	-	-
15	1d	1	D2	-	dobrý	-	-	1	0	0	-	-	-	-	-	1	17.5	1	18.5	zámk.dlažba	dobrý	
16	2d	1	D2	-	dobrý	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	1	6	0.9	5.5	kámen	dobrý	
17	3d	1	D2	-	havarijní	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	2	63	1.5	96	zámk.dlažba	bez závad	
18	4d	1	D1	-	bez závad	-	-	0	0	1	7.2	15	98	zámk.dlažba	bez závad	-	-	-	-	-	-	-
19	1u	1	C	-	bez závad	dvojsměrný	1	0	0	1	58.5	3	176.5	zámk.dlažba	bez závad	-	-	-	-	-	-	-
21	8c	1	C	-	dobrý	dvojsměrný	2	2	0	1	22	4.2	144	AB	dobrý	-	-	-	-	-	-	-